





1. 仕様

社名	リアベンドーズ
製品名	全自動コーヒーマシン
モデル	rhea BL eC+コインメック VD-CO
定格電源	100V 50/60Hz
定格消費電力	1400W
電源ケ ブル長	約2.4 m
給水接続(マシン)	外径々8mm ワンタッチホース
給水接続(浄軟水器)	15A、 バルブ止め
水圧	0.2~0.5MPa **高い場合は減圧弁使用
ボイラー容量	0.4L
動作時環境	気温:10~35°C、湿度:80%以下
本体重量(乾燥重量)	約27kg
最大寸法(W×D×H)	468mm× 537mm× 560mm
壁等からの距離	右面、左面:100mm 背面:100mm 上面:370mm(原料補充時天板が上に開く)
1日当たりの推奨杯数	最大 80 杯

2.電源プラグ形状

電源プラグ	電源ケーブル一体型 ※アース接続必須
電源プラグ形状	

3.設置上の注意

- ・設置場所、給排水、電源等の条件は、取扱い説明書に従って行ってください。
- ・コンセント(アース付き)をご用意ください。
- ・コンセントには必ずアースを接続し、他の機器と 兼用せず、単独でブレーカーを用意してください。
- ・給水は、弊社で用意する浄軟水器に接続する場合、 15Aバルブ止めでご用意ください。

522.2		394
	[((-))]	 116.5

メーカー	リアベンドーズ社		モデル	rhea BL eC+コインメック VD-CO					
ブルーマチックジャパン株式会社 図番		1048-90	1-0	改定	<u>^</u> 2022/3/29	縮尺	1/10	ページ	1/1